



GL202635082380000000000006

危险废物管理计划

单位名称（盖章）：福建省龙氟新材料有限公司

制 定 日 期：2026 年 5 月 27 日

计 划 期 限：2026 年 01 月 01 日至 2026 年 12 月 31 日

表 A.1 单位基本信息表

单位名称	福建省龙氟新材料有限公司	注册地址	福建省/龙岩市/上杭县福建省上杭县蛟洋镇坪埔村工业路9号
生产经营场所地址	福建省上杭县蛟洋镇坪埔村工业路9号	行政区划	福建省/龙岩市/上杭县
行业类别	制造业/化学原料和化学制品制造业/基础化学原料制造/无机酸制造	行业代码	C2611
生产经营场所中心经度	116.724898	生产经营场所中心纬度	25.190307
统一社会信用代码	91350823669280980N	管理类别	危险废物环境重点监管单位
法定代表人	黄天梁	联系电话	13507524629
危险废物环境管理技术负责人	袁海明	联系电话	15960818139
是否有环境影响评价审批文件	是	环境影响评价审批文件文号或备案编号	岩环【2011】122号、龙环审【2023】91号
是否有排污许可证或是否进行排污登记	是	排污许可证证书编号或排污登记表编号	91350823669280980N001V

表 A.2 设施信息表

序号	主要生产单元名称	主要工艺名称	设施名称	设施编码	污染防治设施参数			生产设施生产能力		产品产量						原辅料			
					参数名称	设计值	计量单位	生产能力	计量单位	中间产品名称	中间产品数量	计量单位	最终产品名称	最终产品数量	计量单位	种类	名称	用量	计量单位
1	无水氟化氢生产车间1	氟化工艺	反应转炉	MF0003	/	/	/	15000	吨/年				无水氟化氢	15000	吨	原料	发烟硫酸	13200	吨
																辅料	硫酸	19200	吨
																原料	萤石粉	34500	吨
2	无水氟化氢生产车间2	氟化工艺	反应转炉	MF0004	/	/	/	20000	吨/年				无水氟化氢	20000	吨	原料	发烟硫酸	17600	吨
																辅料	硫酸	35600	吨
																原料	萤石粉	46000	吨
3	无水氟化氢生产车间3	氟化工艺	反应转炉	MF0005	/	/	/	40000	吨/年				无水氟化氢	20000	吨	原料	发烟硫酸	17600	吨
																辅料	硫酸	35600	吨
																原料	萤石粉	46000	吨

4	无水氟化氢生产车间4	氟化工艺	反应转炉	MF0009	/	/	/	40000	吨/年				无水氟化氢	20000	吨	原料	发烟硫酸	17600	吨
																辅料	硫酸	35600	吨
																原料	萤石粉	46000	吨
5	污水处理站	工业废水处理	软水装置	MF0008	/	/	/	25	吨/小时				软化水	25	吨/小时	原料	工业废水	25	吨/小时
																原料	工业废水	25	吨/小时
																原料	工业废水	25	吨/小时
6	煤气站1	煤气发生工艺	两段式煤气发生炉	MF0006	/	/	/	8000	Nm ³ /h				煤气	51480000	立方米	辅料	烟煤	12000	吨
7	煤气站2	煤气发生工艺	两段式煤气发生炉2	MF0007	/	/	/	8000	Nm ³ /h				煤气	34320000	立方米	原料	烟煤	8000	吨
8	萤石粉烘干车间	烘干	烘干炉	MF0010	/	/	/	160000	吨/年				萤石粉	160000	吨	原料	萤石粉	176000	吨
9	/	/	1线渣仓	TS001	尾气风机	20000	立方米/小时	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

			2 线渣 仓	TS002	尾气 风机	20000	立方 米/小 时	/	/										
			3 线渣 仓	TS003	尾气 风机	20000	立方 米/小 时	/	/										
			1 号焦 油池	TS004	围堰	15	立方 米	/	/										
			2 号焦 油池	TS005	围堰	25	立方 米	/	/										
			危险废 物贮存 间	TS006	收集 池	0.5	立方 米	/	/										
			煤渣场	TS007	挡墙	3	米	/	/										
			污泥渣 场	TS008	挡墙	3	米	/	/										
			4 线渣 仓	TS009	尾气 风机	20000	立方 米/小 时	/	/										

表 A.3 危险废物产生情况信息表

序号	产生危险废物设施编码	产生危险废物设施名称	对应产废环节名称	危险废物名称		危险废物类别	危险废物代码	有害成分名称	形态	危险特性	本年度预计产生量	计量单位	内部治理方式及去向					
				行业俗称 / 单位内部名称	国家危险废物名录名称								自行利用设施编码	自行利用设施设计能力	自行处置设施编码	自行处置设施设计能力	贮存设施编码	贮存设施设计能力

1	/	/	原辅材料、产品的分析过程中产生	实验室废空瓶	生产、研究、开发、教学、环境检测（监测）活动中，化学和生物实验室（不包含感染性医学实验室及医疗机构化验室）产生的含氰、氟、重金属无机废液及无机废液处理产生的残渣、残液，含矿物油、有机溶剂、甲醛有机废液，废酸、废碱，具有危险特性的残留样品，以及沾染上述物质的一次性实验用品（不包括按实验室管理要求进行清洗后的废弃的烧杯、量器、漏斗等实验室用品）、包装物（不包括按实验室管理要求进行清洗后的试剂包装物、	HW49	900-047-49	含酸碱类试剂残留	固态	腐蚀性，反应性，毒性	500	千克	/	/	/	/	TS006	50吨
---	---	---	-----------------	--------	---	------	------------	----------	----	------------	-----	----	---	---	---	---	-------	-----

					容器)、过滤 吸附介质等													
2	MF00 04	反应转炉	检维 修过 程中 产生	废机 油	其他生产、销 售、使用过程 中产生的废矿 物油 及沾染矿物油 的废弃包装物	HW 08	900-249-08	含杂 质的 机油	液 态	易燃 性, 毒性	20	吨	/	/	/	/	TS006	50 吨
3	MF00 04	反应转炉	装盛 过危 险废 物的 容器	废弃 空桶	含有或沾染毒 性、感染性危 险废物的废弃 包装 物、容器、过 滤吸附介质	HW 49	900-041-49	废机 油或 煤焦 油	固 态	感 染 性, 毒性	1	吨	/	/	/	/	TS006	50 吨

4	MF0004	反应转炉	实验室分析过程中产生	实验室废液	生产、研究、开发、教学、环境检测（监测）活动中，化学和生物实验室（不包含感染性医学实验室及医疗机构化验室）产生的含氰、氟、重金属无机废液及无机废液处理产生的残渣、残液，含矿物油、有机溶剂、甲醛有机废液，废酸、废碱，具有危险特性的残留样品，以及沾染上述物质的一次性实验用品（不包括按实验室管理要求进行清洗后的废弃的烧杯、量器、漏斗等实验室用品）、包装物（不包括按实验室管理要求进行清洗后的试剂包装物、	HW49	900-047-49	含硝酸废液	液态	腐蚀性，易燃性，反应性，毒性	500	千克	/	/	/	/	TS006	50吨
---	--------	------	------------	-------	---	------	------------	-------	----	----------------	-----	----	---	---	---	---	-------	-----

					容器)、过滤 吸附介质等													
5	MF00 06	两段式煤 气发生炉	除尘 设施	煤焦 油渣	煤气生产行业 煤气净化过程 中产生的煤焦 油渣	HW 11	451-001-11	多环 芳烃 及杂 芳香 烃的 有机 化合 物	半 固 态	毒 性	0.3	吨	/	/	/	/	TS006	50 吨
6	MF00 06	两段式煤 气发生炉	煤气 产生 环节	煤焦 油	煤气生产过程 中煤气冷凝产 生的废煤焦油	HW 11	451-003-11	多环 芳香 族化 合物	半 固 态	易 燃 性, 毒 性	700	吨	/	/	/	/	TS004	40 吨
7	MF00 06	两段式煤 气发生炉	煤气 管道 水封	含酚 废水	酚及酚类化合 物生产过程中 产生的废母液 和反 应残余物	HW 39	261-070-39	酚	液 态	毒 性	0.5	吨	/	/	/	/	TS006	50 吨
8	MF00 07	两段式煤 气发生炉 2	煤气 产生 环节	煤焦 油	煤气生产过程 中煤气冷凝产 生的废煤焦油	HW 11	451-003-11	多环 芳香 族化 合物	半 固 态	易 燃 性, 毒 性	700	吨	/	/	/	/	TS005	80 吨
9	MF00 07	两段式煤 气发生炉 2	煤气 管道 水封	含酚 废水	酚及酚类化合 物生产过程中 产生的废母液 和反 应残余物	HW 39	261-070-39	酚	液 态	毒 性	0.5	吨	/	/	/	/	TS006	50 吨

10	MF00 10	烘干炉	尾气 处理 过程	废活 性炭	烟气、VOCs 治理过程（不 包括餐饮行业 油烟治理过 程）产生的废 活性炭，化学 原料和化学制 品脱色（不包 括有机合成食 品添加剂脱 色）、除杂、 净化过程产生 的废活性炭 （不包括 900-405- 06、772- 005-18、 261-053- 29、265- 002-29、 384-003- 29、387- 001-29 类废 物）	HW 49	900-039-49	氟化 钙	固 态	毒性	8000	千 克	/	/	/	/	TS006	50 吨
----	------------	-----	----------------	----------	--	----------	------------	---------	--------	----	------	--------	---	---	---	---	-------	---------

表 A.4 危险废物贮存情况信息表

序号	贮存设施编码	贮存设施类型	危险废物名称		危险废物类别	危险废物代码	有害成分名称	形态	危险特性	包装形式	本年度预计剩余贮存量	计量单位
			行业俗称/单位内部名称	国家危险废物名录名称								
1	TS006	贮存库	废机油	其他生产、销售、使用过程中产生的废矿物油及沾染矿物油的废弃包装物	HW08	900-249-08	含杂质的机油	液态	易燃性, 毒性	桶	2	吨
2	TS006	贮存库	煤焦油渣	煤气生产行业煤气净化过程中产生的煤焦油渣	HW11	451-001-11	多环芳烃及杂芳香烃的有机化合物	半固态	毒性	桶	0	吨
3	TS004	贮存池	煤焦油	煤气生产过程中煤气冷凝产生的废煤焦油	HW11	451-003-11	多环芳香族化合物	半固态	易燃性, 毒性	其他	10	吨
4	TS005	贮存池	煤焦油	煤气生产过程中煤气冷凝产生的废煤焦油	HW11	451-003-11	多环芳香族化合物	半固态	易燃性, 毒性	其他	10	吨
5	TS006	贮存库	含酚废水	酚及酚类化合物生产过程中产生的废母液和反应残余物	HW39	261-070-39	酚	液态	毒性	桶	0	吨
6	TS006	贮存库	废活性炭	烟气、VOCs 治理过程（不包括餐饮行业油烟治理过程）产生的废活性炭，化学原料和化学制品脱色（不包括有	HW49	900-039-49	氟化钙	固态	毒性	编织袋	0	千克

				机合成食品添加剂脱色）、除杂、净化过程产生的废活性炭（不包括 900-405-06、772-005-18、261-053-29、265-002-29、384-003-29、387-001-29 类废物）								
7	TS006	贮存库	废弃空桶	含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质	HW49	900-041-49	废机油或煤焦油	固态	感染性, 毒性	其他	0.1	吨
8	TS006	贮存库	实验室废液	生产、研究、开发、教学、环境检测（监测）活动中，化学和生物实验室（不包含感染性医学实验室及医疗机构化验室）产生的含氰、氟、重金属无机废液及无机废液处理产生的残渣、残液，含矿物油、有机溶剂、甲醛有机废液，废酸、废碱，具有危险特	HW49	900-047-49	含硝酸废液	液态	腐蚀性, 易燃性, 反应性, 毒性	桶	0	千克

				性的残留样品，以及沾染上述物质的一次性实验用品（不包括按实验室管理要求进行清洗后的废弃的烧杯、量器、漏斗等实验室用品）、包装物（不包括按实验室管理要求进行清洗后的试剂包装物、容器）、过滤吸附介质等								
9	TS006	贮存库	实验室废空瓶	生产、研究、开发、教学、环境检测（监测）活动中，化学和生物实验室（不包含感染性医学实验室及医疗机构化验室）产生的含氰、氟、重金属无机废液及无机废液处理产生的残渣、残液，含矿物油、有机溶剂、甲醛有机废液，废酸、废碱，具有危险特性的残留样品，以及沾染上述物质的一次性实验用品（不包括按	HW49	900-047-49	含酸碱类试剂残留	固态	腐蚀性，反应性，毒性	编织袋	500	千克

				实验室管理要求进行清洗后的废弃的烧杯、量器、漏斗等实验室用品）、包装物（不包括按实验室管理要求进行清洗后的试剂包装物、容器）、过滤吸附介质等								
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

表 A.5 危险废物自行利用/处置情况信息表

序号	设施类型	设施编码	危险废物名称		危险废物类别	危险废物代码	有害成分名称	形态	危险特性	自行利用/处置方式代码	本年度预计自行利用/处置量	计量单位
			行业俗称/单位内部名称	国家危险废物名录名称								
1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

表 A.6 危险废物减量化计划和措施

	序号	危险废物名称		本年度预计产生量	预计减少量	计量单位
		行业俗称/单位内部名称	国家危险废物名录名称			
减少危险废物产生量的计划	1	实验室废空瓶	生产、研究、开发、教学、环境检测（监测）活动中，化学和生物实验室（不包含感染性医学实验室及医疗机构化验室）产生的含氰、氟、重金属无机废液及无机废液处理产生的残渣、残液，含矿物油、有机溶剂、甲醛有机废液，废酸、废碱，具有危险特性的残留样品，以及沾染上述物质的一次性实验用品（不包括按实验室管理要求进行清洗后的废弃的烧杯、量器、漏斗等实验室用品）、包装物（不包括按实验室管理要求进行清洗后的试剂包装物、容器）、过滤吸附介质等	500	100	千克
	2	废机油	其他生产、销售、使用过程中产生的废矿物油 及沾染矿物油的废弃包装物	20	0	吨
	3	废弃空桶	含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质	1	0	吨
	4	实验室废液	生产、研究、开发、教学、环境检测（监测）活动中，化学和生物实验室（不包含感染性医学实验室及医疗机构化验室）产生的含氰、氟、重金属无机废液及无机废液处理产生的残渣、残液，含矿物油、有机溶剂、甲醛有机废液，废酸、废碱，具有危险特性的残留样品，以及沾染上述物质的一次性实验用品（不包括按实验室管理要求进行清洗后的废弃的烧杯、量器、漏斗等实验室用品）、包装物（不包括按实验室管理要求进行清洗后的试剂包装	500	0	千克

			物、容器）、过滤吸附介质等			
	5	煤焦油渣	煤气生产行业煤气净化过程中产生的煤焦油渣	0.3	0	吨
	6	煤焦油	煤气生产过程中煤气冷凝产生的废煤焦油	1400	20	吨
	7	含酚废水	酚及酚类化合物生产过程中产生的废母液和反应残余物	1	0	吨
	8	废活性炭	烟气、VOCs 治理过程（不包括餐饮行业油烟治理过程）产生的废活性炭，化学原料和化学制品脱色（不包括有机合成食品添加剂脱色）、除杂、净化过程产生的废活性炭（不包括 900-405-06、772-005-18、261-053-29、265-002-29、384-003-29、387-001-29 类废物）	8000	0	千克
	合计			1431.3	20.1	吨
降低危险废物危害性的计划	煤焦油：1、使用两段式安全、节能、环保型煤气发生炉，使煤焦油达到副产品标准；2、加强管理，生产过程中寻找最合适的电捕焦电流开启方式，净化煤气，减少煤气燃烧产生的污染；3、采购优质原煤；4、加强煤气输送管道的保温措施；5、将产生的煤焦油储存在焦油池，避免跑冒滴漏，并转移至有处理资质的单位，实现资源的可回收利用。 煤焦油渣：1、将旋风除尘器落灰管水封中清出来的煤焦油渣（灰）有效收集起来，暂存于危险废物贮存间，待贮存到一定数量时委托有处置资质的单位移处置；2、选用煤块颗粒较好的煤炭 3、将煤炭储存在封闭煤场，加煤前做好筛煤工作，煤炭利用传送带运输，尽量减少煤粉量。 废机油：1、加强管理，在生产过程中避免浪费机油；2、加强设备的维护保养，消除跑冒滴漏现象，减少设备的维修频率；3、将产生的废机油暂存于危险废物贮存间，待贮存到一定数量时，转移处置； 实验室废液：1、加强岗位作业技能培训，提升化验员的职业技能，增加实验过程的数据有效性，避免重复实验；2、将产生的少量废液导入厂内自设的污水处理站，与车间其它工序产生的废水合并处理，处理完的废水经过沉淀及软化等工序将水回用于车间的尾气处理及设备冷却。					

减少危险废物产生量和降低危害性的措施	可以包括以下几个方面：改进设计、采用先进的工艺技术和设备、使用清洁的能源和原料、改善管理、危险废物综合利用、提高污染防治水平等。 改进设计：反应转炉、冷却筒改用石墨块密封，减少机油的使用。 采用先进的工艺技术和设备：逐步淘汰较落后的生产线，并进行重建。 使用清洁的能源和原料：逐步更换成天然气作为燃料。 改善管理：1、规范化自行利用的渠道，避免产生次生危险废物；2、加强危险废物产生部门与管理部門的管理，在正常生产过程中做到无跑冒滴漏现象；3、加强岗位人员培训，提高分析质量，减少化验频次。 危险废物综合利用：1、与有资质的危险废物处置单位签订转移处置合同，达到一定量时及时通知前来转移。 提高污染防治水平：做好危险废物的规范化贮存及强化应急处置能力。
--------------------	---

表 A.7 危险废物转移情况信息表

序号	转移类型	危险废物名称		危险废物类别	危险废物代码	有害成分名称	形态	危险特性	本年度预计转移量	计量单位	利用/处置方式代码	拟接收单位类型	危险废物经营许可证持有单位		危险废物利用处置环节豁免管理单位	中华人民共和国境外的危险废物利用处置单位
		行业俗称/单位内部名称	国家危险废物名录名称										单位名称	许可证编码		
1	跨省转移	煤焦油	煤气生产过程中煤气冷凝产生的废煤焦油	HW11	451-003-11	多环芳香族化合物	半固态	易燃性, 毒性	200	吨	R9	危险废物经营许可证持有单位	山东沾化泰和化工有限公司	滨州危证44号	/	/
2	跨省转移	煤焦油	煤气生产过程中煤气冷凝产生的废煤焦油	HW11	451-003-11	多环芳香族化合物	半固态	易燃性, 毒性	100	吨	R9	危险废物经营许可证持有单位	济源市瑞博能源有限公司	豫环许可危废字106号	/	/

3	省内转移	废机油	其他生产、销售、使用过程中产生的废矿物油及沾染矿物油的废弃包装物	HW08	900-249-08	含杂质的机油	液态	易燃性, 毒性	15	吨	C5	危险废物经营许可证持有单位	龙岩市先泰再生资源回收有限公司	F08030147	/	/
4	省内转移	废机油	其他生产、销售、使用过程中产生的废矿物油及沾染矿物油的废弃包装物	HW08	900-249-08	含杂质的机油	液态	易燃性, 毒性	10	吨	R9	危险废物经营许可证持有单位	尤溪县鑫辉润滑油再生利用有限公司	SM04260003	/	/
5	省内转移	煤焦油渣	煤气生产行业煤气净化过程中产生的煤焦油渣	HW11	451-001-11	多环芳烃及杂芳香烃的有机化合物	半固态	毒性	1	吨	D10	危险废物经营许可证持有单位	福建省储鑫环保科技有限公司	F06810072	/	/
6	省内转移	煤焦油	煤气生产过程中煤气冷凝产生的废煤焦油	HW11	451-003-11	多环芳香族化合物	半固态	易燃性, 毒性	600	吨	R9	危险废物经营许可证持有单位	三明市玉鑫环保有限责任公司	F04040127	/	/
7	省内转移	煤焦油	煤气生产过程中煤气冷凝产生的废煤焦油	HW11	451-003-11	多环芳香族化合物	半固态	易燃性, 毒性	700	吨	R9	危险废物经营许可证持有单位	宁德市昌达再生资源有限公司	F09810129	/	/
8	省内转移	含酚废水	酚及酚类化合物生产过程中产生的废母液和反应残余物	HW39	261-070-39	酚	液态	毒性	1	吨	D10	危险废物经营许可证持有单位	福建省储鑫环保科技有限公司	F06810072	/	/
9	省内	废活性炭	烟气、VOCs 治理过程（不包括餐饮行业油烟治	HW49	900-039-49	氟化钙	固态	毒性	5000	千克	D10	危险废物经营许可证	厦门晖鸿环境资源科	F02130058	/	/

	转移		理过程)产生的废活性炭,化学原料和化学制品脱色(不包括有机合成食品添加剂脱色)、除杂、净化过程产生的废活性炭(不包括 900-405-06、772-005-18、261-053-29、265-002-29、384-003-29、387-001-29 类废物)									持有单位	技有限公司			
10	省内转移	废活性炭	烟气、VOCs 治理过程(不包括餐饮行业油烟治理过程)产生的废活性炭,化学原料和化学制品脱色(不包括有机合成食品添加剂脱色)、除杂、净化过程产生的废活性炭(不包括 900-405-06、772-005-18、261-053-29、265-002-29、	HW49	900-039-49	氟化钙	固态	毒性	8000	千克	C5	危险废物经营许可证持有单位	龙岩市先泰再生资源回收有限公司	F08030147	/	/

			384-003-29、 387-001-29 类 废物)													
11	省内 转移	废弃空桶	含有或沾染毒 性、感染性危险 废物的废弃包装 物、容器、过滤 吸附介质	HW49	900-041-49	废机油或 煤焦油	固态	感染 性， 毒性	1	吨	D1 0	危险废 物经营 许可证 持有单 位	厦门晖 鸿环境 资源科 技有限 公司	F02 130 058	/	/
12	省内 转移	废弃空桶	含有或沾染毒 性、感染性危险 废物的废弃包装 物、容器、过滤 吸附介质	HW49	900-041-49	废机油或 煤焦油	固态	感染 性， 毒性	1	吨	C5	危险废 物经营 许可证 持有单 位	龙岩市 先泰再 生资源 回收有 限公司	F08 030 147	/	/
13	省内 转移	实验室废 液	生产、研究、开 发、教学、环境 检测（监测）活 动中，化学和生 物实验室（不包 含感染性医学实 验室及医疗机构 化验室）产生的 含氰、氟、重金 属无机废液及无 机废液处理产生 的残渣、残液， 含矿物油、有机 溶剂、甲醛有机 废液，废酸、废 碱，具有危险特 性的残留样品， 以及沾染上述物 质的一次性实验 用品（不包括按 实验室管理要求	HW49	900-047-49	硫酸、盐 酸	液态	腐蚀 性， 易燃 性， 反应 性， 毒性	4000	千克	D1 0	危险废 物经营 许可证 持有单 位	厦门晖 鸿环境 资源科 技有限 公司	F02 130 058	/	/

			进行清洗后的废弃的烧杯、量器、漏斗等实验室用品）、包装物（不包括按实验室管理要求进行清洗后的试剂包装物、容器）、过滤吸附介质等													
14	省内转移	实验室废液	生产、研究、开发、教学、环境监测（监测）活动中，化学和生物实验室（不包含感染性医学实验室及医疗机构化验室）产生的含氰、氟、重金属无机废液及无机废液处理产生的残渣、残液，含矿物油、有机溶剂、甲醛有机废液，废酸、废碱，具有危险特性的残留样品，以及沾染上述物质的一次性实验用品（不包括按实验室管理要求进行清洗后的废弃的烧杯、量器、漏斗等实验室用品）、包装	HW49	900-047-49	硫酸、盐酸	液态	腐蚀性，易燃性，反应性，毒性	500	千克	C5	危险废物经营许可证持有单位	龙岩市先泰再生资源回收有限公司	F08030147	/	/

			物（不包括按实验室管理要求进行清洗后的试剂包装物、容器）、过滤吸附介质等													
15	省内转移	实验室废空瓶	生产、研究、开发、教学、环境检测（监测）活动中，化学和生物实验室（不包含感染性医学实验室及医疗机构化验室）产生的含氰、氟、重金属无机废液及无机废液处理产生的残渣、残液，含矿物油、有机溶剂、甲醛有机废液，废酸、废碱，具有危险特性的残留样品，以及沾染上述物质的一次性实验用品（不包括按实验室管理要求进行清洗后的废弃的烧杯、量器、漏斗等实验室用品）、包装物（不包括按实验室管理要求进行清洗后的试剂包装物、容	HW49	900-047-49	含酸碱类试剂残留	固态	腐蚀性，反应性，毒性	1000	千克	D10	危险废物经营许可证持有单位	厦门晖鸿环境资源科技有限公司	F02130058	/	/

			器)、过滤吸附介质等													
16	省内转移	实验室废空瓶	生产、研究、开发、教学、环境检测(监测)活动中,化学和生物实验室(不包含感染性医学实验室及医疗机构化验室)产生的含氰、氟、重金属无机废液及无机废液处理产生的残渣、残液,含矿物油、有机溶剂、甲醛有机废液,废酸、废碱,具有危险特性的残留样品,以及沾染上述物质的一次性实验用品(不包括按实验室管理要求进行清洗后的废弃的烧杯、量器、漏斗等实验室用品)、包装物(不包括按实验室管理要求进行清洗后的试剂包装物、容器)、过滤吸附介质等	HW49	900-047-49	含酸碱类试剂残留	固态	腐蚀性,反应性,毒性	500	千克	C5	危险废物经营许可证持有单位	龙岩市先泰再生资源回收有限公司	F08030147	/	/